



به یاد داشته باشید قبل پیش از انجام هر کاری ابتدا ایمنی سپس کار، در **تعویض لنت جلو پراید** (Changing Pride Front Brake Pad) حتما نحوه انجام دادن مراحل را به یاد داشته کنید که در هنگام بستن مجدد قطعات دچار اشتباه نشوید. بسته به نوع نگهداری لنت ترمز پراید شما ممکن پس از مدتی نیاز به تعویض آن داشته باشید، ما در این مقاله تصویری سعی بر این داریم تا به شما راهنمایی کوچکی در مورد تعویض **لنت ترمز** کرده باشیم.

ابزار مورد نیاز برای تعویض لنت جلو پراید

- استفاده از آچار چرخ یا بکس چهارده به همراه دسته بکس
- جک خودرو
- خرک (اگر موجود می باشد)
- انبردست و پیچ گوشتی 2 سو
- گیرس (اگر موجود می باشد)
- دستکش های مخصوص کار به منظور تعویض لنت جلو پراید



لنت ترمز پراید

ترتیب مراحل انجام تعویض لنت جلو پراید

۱ ابتدا خودرو پراید را در محلی بدون شیب و هموار نگه داشته سپس ترمز دستی را بکشید و سنگ یا آجری را در جلوی چرخ عقب قرار دهید.

۲ در مرحله بعدی از **تعویض لنت جلو پراید** توسط آچار چرخ پیچ‌های مربوط به چرخ را شل می‌کنیم تا به راحتی در مرحله بعد باز شوند.

۳ سپس جک را در محل شاسی یا لبه‌های شاسی خودرو قرار می‌دهید. در صورتی که از جک‌های پیچی استفاده می‌کنید توجه داشته باشید که خودرو حتما در محل بدون شیبی قرار گرفته باشد و سعی کنید زیر خودرو خرک یا آجری یا هر جسمی که بتواند وزن ماشین را نگه دارد قرار دهید.

۴ چرخ اتومبیل را جدا کنید (توجه کنید که هرگز سرتان را در گلگیر خودرو نگه ندارید)


۵ فرمان اتومبیل را به آن سمتی که در حال تعویض لنت جلوی پراید هستید بچرخانید تا بتوانید راحت تر تعویض **لنت ترمز** را انجام دهید بعد با پیچ گوشتی دوسو یا قلم آن را مابین دیسک چرخ و **لنت ترمز** اهرم کنید و **لنت ترمز** را مقداری به عقب فشار دهید.

ما در تحریریه **شهریدک** برای شما مقاله ای را با عنوان بهترین لنت ترمز پراید تهیه کردیم تا با بررسی انواع عوامل مهم در خرید لنت ترمز پراید با بهترین لنت ترمز پراید آشنایی پیدا کرده و با دانش مناسب اقدام به خرید کنید

[بهترین لنت ترمز پراید](#)

باز کردن لنت ترمز

در مرحله بعدی از تعویض لنت جلو پراید با استفاده از پیچ گوشتی دوسو خار لنت ترمز را از حفره پیم آن که بر روی لنت ترمز هست باز می‌کنیم (2 پیم به شکل میله ای کوچک هستند که آن را از روی کالیبر لنت ترمز



تعویض لنت ترمز پراید

خار بعدی را نیز پس از بیرون کشیدن پیم آزاد می‌کنیم که به شکل حرف M زبان انگلیسی است.

با استفاده از پیچ گوشتی دوسو سیلندر ترمز را به سمت عقب هل می‌دهیم و لنت ترمز را به سوی داخل می‌کشیم سپس با استفاده از پیچ گوشتی دوسو کالیبر لنت ترمز را به سوی بیرون اهرم می‌کنیم و لنت ترمز دوم را نیز آزاد می‌کنیم

نکته: در صورتی که کالیبر لنت ترمز در محل خود به سختی جا جا می‌شد به منظور تعویض لنت جلو پراید با استفاده از سرنگ کمی از مخزن روغن ترمز را خالی کنید و بر بوش کالیبر لنت ترمز بزنید پس از آن کمی شکیبایی کنید تا گیرپاژ و زنگ زدگی کالیبر برطرف شود سپس به آرامی با استفاده از پیچ گوشتی دو سو و وچکش کالیبر لنت ترمز را جلو و عقب کنید تا آزاد گردد.



تعویض لنت جلو پراید

خرید لنت جلو پراید



لنت پراید

بررسی دیسک چرخ

در این مرحله از تعویض لنت جلو پراید دیسک چرخ را از نظر داشتن خطوط و یا میزان ضخامت لبه وضخامت دیسک بررسی کنید و به محلی که روغن زدید در زیر گردگیرها گیرس نیز بزنید و همچنین گردگیرها را از نظر پارگی بررسی کنید و اگر نیاز به تعویض آنها بود این کار را حتما انجام دهید.

در پایین لنت ترمز در محلی که لنت ترمز می افتد از سوی داخل یک عدد کفشکی وجود دارد که به منظور برطرف کردن لقی لنت ترمز می باشد و تعداد آن نیز دو عدد است تلاش کنید آنها را در محل خود قرار دهید.

جا زدن لنت

پس از اتمام مراحل ذکر شده از تعویض لنت جلو پراید نوبت به نصب لنت ترمز جدید است که تعداد آن 4 عدد است به عبارتی در هر سو دو عدد نصب می شود

لنت ترمزی که یک عدد خار آهنی بر روی آن موجود است (این خار به منظور ایجاد هشدار در هنگام به پایان رسیدن لنت ترمز است به این صورت که این خار با دیسک چرخ اتصال برقرار می کند) به سوی داخل و پایین نصب میشود که کالیبر لنت ترمز را در طرف داخل اهرم کرده و اقدام به جا زدن لنت ترمز می کنیم.



لنت ترمز

لنت ترمزی که سطح صاف دارد به سمت بیرون باید باشد وقتی لنت ترمزها را آزاد می کنید دو عدد ورق استیل در پشت لنت ترمز است که به منظور برطرف کردن لقی لنت ترمز می باشد، در هنگام جا زدن لنت ترمز در صورت امکان این ورقها را نیز در جای خود قرار دهید اگر هم امکان پذیر

نبود مشکلی ندارد.

سپس خار فنری که دارای د حفره است را به طرف بالا گذاشته و پیم مربوط به آن را از روی کالیبر لنت ترمز و خار عبر می‌دهیم که بایستی از طرف بیرون به داخل باشد، سپس پیم دوم و خار فنری را که دو سمت کجی را دارد را از دو جفره پایین پیم ها عبور می دهیم

به منظورر جا زدن خار روی پیم دوم بایستی از ابزار انبردست بهره گیرید و حتما شکستگی را در روی خارها بررسی کنید.



فروشگاه اینترنتی شهردک مفتخر است تا با ازئه انواع لنت ترمز پراید به مشتریان عزیز امکان بررسی و انتخاب محصول را پیش از خرید خود دهد، کافیست به **فروشگاه ما** مراجعه کرده و لنت ترمز مناسب خود را خریده و با استفاده از این مقاله اقدام به نصب آن کرده.

نکته

نکته مهم : پس از اتمام مراحل مربوط به تعویض لنت جلو پراید حتما چندین بار پدال ترمز را فشار دهید و بعد از آن اقدام به حرکت کنید.

آموزش قدم به قدم تعویض لنت پراید

برای درک بهتر این آموزش ما مقاله تصویری دیگری (تصاویر مرحله به مرحله) را نیز با همین عنوان برای شما تهیه کردیم تا بتوانید به بهترین نحو با تعویض لنت جلو پراید آشنا شوید.

تعویض لنت عقب پراید

در جهت آموزش تعویض لنت عقب پراید به مقاله تصویری تعویض لنت عقب پراید رجوع کرده و تعویض لنت ترمز را در هر دو سوی پراید آموزش دیده و تنها با صرف چندین دقیقه مطالعه و تماشای ویدئوی تصویری ما این امر را به آسانی انجام دهید.

دیگاه خود را با ما در میان بگذارید

با توجه به تجربه و میزان دانش فنی خود در مورد خودروی پراید، ما در تحریریه وبسایت شهردک خوشحال می‌شویم نظرات شما را در مورد این مقاله و سطح فنی آن بشنویم، تجربه خود را با ما و کاربرین شهردک در میان بگذارید.

همچنین شما می‌توانید با استفاده از آیکون شبکه‌های اجتماعی درج شده در پایین این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تعداد کلمات مقاله تصویری **تعویض لنت جلو پراید**: 1201
منبع: www.wikipedia.com
کلمه